





105x180 acca perni scaffolding system

	COD.	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION/ DESCRIPTION	PESO/WEIGHT/POIDS (KG)	IMBALLO/PACK./EMBALLAGE (PZ)
	PF01213	Telaio ad acca e a perni HS/105 da cm 200 verniciato Frame HS/105 cm 200, painted Cadre HS7105 cm 200, peint	17,70	41
	PF01313	Telaio ad acca e a perni HS/105 da cm 200 zincato Frame HS/105 cm 200, galvanized Cadre HS7105 cm 200, galvanisé	18,58	41
	PF01245	Telaio asimmetrico acca 105 perni verniciato Asymmetric frame 105, painted Cadre asymétrique HS/105, peint	15,30	41
	PF01345	Telaio asimmetrico acca 105 perni zincato Asymmetric frame 105, galvanized Cadre asymétrique HS/105, galvanisé	16,30	41
	PF01242	Telaio di partenza acca perni verniciato Starting frame 105, painted Cadre de départ HS/105, peint	16,00	41
	PF01342	Telaio di partenza acca perni zincato Starting frame 105, galvanized Cadre de départ HS/105, galvanisé	16,50	41
	PF01239	Telaio di partenza per passaggio pedonale da 175 cm, altezza libera di 200 cm verniciato Walk through large starting frame, painted Cadre passage piéton HS/175 cm peint	30,00	20
	PF01339	Telaio di partenza per passaggio pedonale da 175 cm, altezza libera di 200 cm zincato Walk through large starting frame, galvanized Cadre passage piéton HS/175 cm galvanisé	31,50	20
	PF01227	Telaio inferiore a perni PS/105 da 60 x 200 cm verniciato Lower frame PS/105, painted Cadre inférieur PS/105 60x200 cm peint	17,46	20
	PF01327	Telaio inferiore a perni PS/105 da cm 200 zincato Lower frame PS/105, galvanized Cadre inférieur PS/105 60x200 cm galvanisé	18,33	20
	PF01228	Telaio superiore a perni PS/105 da 150 x 60 x 200 cm verniciato Upper frame PS/105, painted Cadre supérieur PS/105 105x60x200 cm peint	22,73	20
	PF01328	Telaio superiore a perni PS/105 da 150 x 60 x 200 cm zincato Upper frame PS/105, galvanized Cadre supérieur PS/105 105x60x200 cm galvanisé	23,87	20


	COD.	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION/ DESCRIPTION	PESO/WEIGHT/POIDS (KG)	IMBALLO/PACK./EMBALLAGE (PZ)
	PF01237	Telaio mensola a sbalzo da 105 acca perni verniciato Bracket with sturt, painted Console HS/105 à tige ronde peint	17,00	30
	PF01337	Telaio mensola a sbalzo da 105 acca perni zincato Bracket with sturt, galvanized Console HS/105 à tige ronde galvanisée	17,50	30
	PF10203	Passo carraio da 360 cm verniciato* Bridging ledger 360 cm, painted* Poutre de traversée de 360 cm peinte*	73,00	
	PF10303	Passo carraio da 360 cm m zincato* Bridging ledger 360 cm, galvanized* Poutre de traversée de 360 cm galvanisée*	75,00	
	PF10306	Passo carraio da 540 cm zincato* Bridging ledger 540 cm, galvanized* Poutre de traversée de 540 cm galvanisée*	100,00	
		* (Doppia trave ed elemento di giunzione/ Double beam and junction element/ Double poutre et élément de jonction)		
	PF02205	Diagonale di pianta 180 cm perni verniciato Horizontal brace, span 180 cm, 2,7 cm, painted Diagonale en plan 180 cm peinte	2,64	150
	PF02305	Diagonale di pianta 180 cm zincato Horizontal brace, span 180 cm, 2,7 cm, galvanized Diagonale en plan 180 cm galvanisée	2,78	150
	PF02205/S	Diagonale di pianta (orizzontale) perni, passo 100 cm, diam. 2,7 cm verniciato Horizontal brace, span 100 cm, 2,7 cm, painted Diagonale en plan 100 cm peinte	2,15	150
	PF02305/S	Diagonale di pianta (orizzontale) perni, passo 100 cm, diam. 2,7 cm zincato Horizontal brace, span 100 cm, 2,7 cm, galvanized Diagonale en plan 100 cm galvanisée	2,28	150
	PF02206	Diagonale di facciata 180 cm. perni verniciato Diagonal brace, span 180 m, 2,7 cm, painted Diagonale de façade 180 cm peinte	2,53	150
	PF02306	Diagonale di facciata 180 cm perni zincato Diagonal brace, span 180 m, 2,7 cm, galvanized Diagonale de façade 180 cm galvanisée	2,65	150



105x180 acca perni scaffolding system

	COD.	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION/ DESCRIPTION	PESO/WEIGHT/POIDS (KG)	IMBALLO/PACK./EMBALLAGE (PZ)
	PF02206/S	Diagonale di facciata (verticale) perni, passo 100 cm, diam. 2,7 cm verniciato Diagonal brace, span 100 cm, 2,7 cm, painted Diagonale de façade 100 cm peinte	2,00	150
	PF02306/S	Diagonale di facciata (verticale) perni, passo 100 cm, diam. 2,7 cm zincato Diagonal brace, span 100 cm, 2,7 cm, galvanized Diagonale de façade 100 cm galvanisée	2,15	150
	PF03205	Corrente perni 180 cm verniciato Ledger, span 180 cm, 2,7 cm, painted Lisse 180 cm peinte	2,25	150
	PF03305	Corrente perni 180 cm zincato Ledger, span 180 m, 2,7 cm, galvanized Lisse 180 cm galvanisée	2,35	150
	PF03205/S	Corrente perni, passo 100 cm, diam. 2,7 cm verniciato Ledger, span 100 cm, 2,7 cm, painted Lisse 100 cm peinte	1,70	150
	PF03305/S	Corrente perni, passo 100 cm, diam. 2,7 cm zincato Ledger, span 100 cm, 27 cm, galvanized Lisse 100 cm galvanisée	1,90	150
	PF05210	Spondina parapetto perni, passo 180 cm verniciato (con l'utilizzo di questa spondina parapetto, si evita il montaggio e lo smontaggio di n° 2 correnti di parapetto e di n° 1 diagonale di facciata) Guard rail side panel, span 180 cm, painted (By using this guard-rail, you avoid mounting and dismounting nr: 2 ledgers for gard-rails and 1 façade diagonal) Garde-corps HS/105 180 cm, peinte (En utilisant ce garde-corps on évite le montage et le démontage de n° 2 lisses de garde-corps et de n° 1 diagonale de façade)	6,50	50
	PF05310	Spondina parapetto perni, passo 180 cm zincato (con l'utilizzo di questa spondina parapetto, si evita il montaggio e lo smontaggio di n° 2 correnti di parapetto e di n° 1 diagonale di facciata) Guard rail side panel, span 180 cm, galvanized (by using this guard rail, you avoid using 2 ledgers and 1 diagonal brace) Garde-corps HS/105 180 cm, galvanisé (en utilisant ce garde-rail, vous évitez le montage de 2 lisses et diagonale)	6,90	50
	PF06302	Cancelletto di testata da 105 cm, con fermapiedi incorporato zincato acca perni Guard rail end panel (105 cm) with galvanized toeboard Garde-corps de tête HS/105 105 cm galvanisé	8,50	50

	COD.	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION/ DESCRIPTION	PESO/WEIGHT/POIDS (KG)	IMBALLO/PACK./EMBALLAGE (PZ)
	PF07213	Terminale parapetto a L verniciato Guard rail post with L-shaped crosspiece, painted Montant pour garde-corps de sommet "L" HS/105, peint	13,00	30
	PF07313	Terminale parapetto a L zincato Guard rail post with L-shaped crosspiece, galvanized Montant pour garde-corps de sommet "L" HS/105, galvanisé	13,65	30
	PF09201	Elemento parasassi prefabbricato verniciato Stone protection element, painted Protection contre le chute de pierres peint	12,14	30
	PF09301	Elemento parasassi prefabbricato zincato Stone protection element, galvanized Protection contre le chute de pierres galvanisée	12,75	30
	CARP304	Supporto in carpenteria da 33 cm tondo zincato Internal bracket 33 cm, galvanized Console à tige ronde 33 cm galvanisée	4,20	20
	CARP306	Supporto in carpenteria da 50 cm tondo zincato Internal bracket 50 cm, galvanized Console à tige ronde 50 cm galvanisée	5,78	20
	PF14301	Gancio di sicurezza, diam. 0,8 cm zincato Spigot pin, Ø 0,8 cm, galvanized Goupille, Ø 0,8 cm, galvanisée	0,10	200
	PF15201	Basetta fissa verniciato Base plate, painted Socle fixe peint	0,90	700
	PF15301	Basetta fissa zincato Base plate, galvanized Socle fixe galvanisé	0,95	700
	PF15202	Basetta regolabile con maniglia da 35 cm verniciato Adjustable screw jack 35 cm, painted Socle réglable à vis de 35 cm. peint	2,00	150
	PF15302	Basetta regolabile con maniglia da 35 cm zincato Adjustable screw jack 35 cm, galvanized Socle réglable à vis de 35 cm. galvanisé	2,10	150
	PF15203	Basetta regolabile con maniglia da 50 cm verniciato Adjustable screw jack 50 cm, painted Socle réglable à vis de 50 cm. peint	2,30	150
	PF15303	Basetta regolabile con maniglia da 50 cm zincato Adjustable screw jack 50 cm, galvanized Socle réglable à vis de 50 cm. galvanisé	2,42	150

105x180 acca perni scaffolding system

	COD.	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION/ DESCRIPTION	PESO/WEIGHT/POIDS (KG)	IMBALLO/PACK./EMBALLAGE (PZ)
	PF15204	Basetta regolabile con maniglia da 70 cm verniciato Adjustable screw jack 70 cm, painted Socle réglable à vis de 70 cm. peint	2,70	150
	PF15304	Basetta regolabile con maniglia da 70 cm zincato Adjustable screw jack 70 cm, galvanized Socle réglable à vis de 70 cm. galvanisé	2,84	150
	PF15205	Basetta regolabile con maniglia da 100 cm verniciato Adjustable screw jack 100 cm, painted Socle réglable à vis de 100 cm. peint	4,00	150
	PF15305	Basetta regolabile con maniglia da 100 cm zincato Adjustable screw jack 100 cm, galvanized Socle réglable à vis de 100 cm. galvanisé	4,20	150
	PF16324	Lamiera pianale 50x100 tonda sx clincata Walkboard 50/100, round, left, clinched Plancher 50x100 tige ronde, gauche	8,40	50
	PF16304	Lamiera pianale 50x180 tonda sx clincata liscia Walkboard 50/180, round, left, clinched Plancher 50x180 tige ronde, gauche	14,20	50
	PF16306	Lamiera pianale 50x180 tonda dx liscia clincata Walkboard 50/180, round, right, clinched Plancher 50x180 tige ronde, droite	14,20	50
	PF17302	Lamiera pianale botola 50 x 180 tonda sx liscia Walkboard with trapdoor 50/180, round, left Plancher à trappe 50x180 tige ronde, gauche	26,50	50
	PF17303	Lamiera pianale botola 50 x 180 tonda dx liscia Walkboard with trapdoor 50/180, round, right Plancher à trappe 50x180 tige ronde, droite	26,50	50
	PF18303	Scala per tavola con botola zincato Ladder trapdoor, galvanized Échelle pour plancher à trappe	8,80	100
	PF19302	Lamiera fermapiedi da 180 cm zincato per telaio ACCA Toeboard 180 cm, galvanized Plinthe 180 galvanisée	4,70	35
	PF19313	Lamiera fermapiedi da 105 cm zincato Toeboard 105 cm, galvanized Plinthe 105 cm galvanisée	2,70	25

	COD.	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION/ DESCRIPTION	PESO/WEIGHT/POIDS (KG)	IMBALLO/PACK./EMBALLAGE (PZ)
	PF25203	Contenitore per telai T 41 (41 telai) verniciato Frame container T 41 (41 frames) painted Palette porte-cadres T 41 (41 cadres) peinte	67,15	
	PF25303	Contenitore per telai T 41 (41 telai) zincato Frame container T 41 (41 frames) galvanized Palette porte-cadres T 41 (41 cadres) galvanisée	70,50	
	PF25205	Contenitore per telai T 20 (20 telai) verniciato Frame container T 20 (20 frames) painted Palette porte-cadres T 20 (20 cadres) peinte	33,44	
	PF25305	Contenitore per telai T 20 (20 telai) zincato Frame container T 20 (20 frames) galvanized Palette porte-cadres T 20 (20 cadres) galvanisée	35,12	
	PF20301	Ancoraggio per ponteggio a piastra zincato Anchoring plate, galvanized Plaque d'ancrage pour échafaudage	2,70	50
	PF20302	Ancoraggio per ponteggio a L zincato "L" shaped anchoring element, galvanized Ancrage pour échafaudage an "L" galvanisé 50 cm	2,10	50
	PF20304	Ancoraggio per ponteggi con tondino da 50 cm zincato Anchoring hook iron rod 50 cm, galvanized Ancrage pour échafaudage avec crochet galvanisé 50 cm	1,50	50
	PF20303	Ancoraggio per ponteggi con tondino da 120 cm zincato Anchoring hook iron rod 120 cm, galvanized Ancrage pour échafaudage avec crochet galvanisé 120 cm	3,60	50

